



ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg



РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ВОДЕН ОБЕКТ

№ 4/12.10.2016 г.

На основание чл.50, ал.1, чл.52, ал.1, т.3 буква „а“ и във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ от Закона за водите, постъпило Заявление с вх.№ ИЕ 26-00-88/24.08.2016 г., извършена Преценка на искането по чл. 62 от ЗВ, решение на Общински съвет - гр. Търговище №6 по Протокол № 13 от 20.09.2016 г. и изготвено съобщение за инициативата публикувано с изх.№ ОБ-Т-121/27.09.2016 г., издавам настоящото разрешително за водовземане от повърхностен воден обект на:

Титуляр на разрешителното:	„ЕМУ“ АД
Седалище и адрес На управление:	с.Разбойна, Община Търговище
Единен идентификационен Код:	835013079
Цел на ползването:	Оборотен водообмен за отглеждане на риба
Воден обект:	Язовир „Търновца“ – имот публична общинска собственост АОС №2932/20.08.2004 г., разположен в землището на с. Търновца, повърхностно водно тяло „Дере“, речен басейн: река Камчия.
Код на водното тяло:	BG2KA900R035;
Административно териториална единица - ЕКАТТЕ	с. Търновца, Община Търговище, Област Търговище, ЕКАТТЕ: 73701
Място на водовземане:	Язовир „Търновца“, имот с №000187 в землището на с. Търновца, Община Търговище
Разрешено водно количество:	320 м ³ /денонощие
Лимит на ползваната вода:	116 800 м ³ /годишно
Разрешен режим на водовземане:	24 часа в денонощие
Срок на действие на разрешителното:	Начален: от датата на влизане в сила на Разрешителното Краен: 06.07.2026 г.
Място на водоползването:	Ферма за отглеждане на риба в имот №011010 в землището на с.Търновца
Схема и технически параметри съоръженията:	Водоползването ще се извърши, чрез две помпи (Q=36 м ³ /h H=10 m N= 2.2 kw), монтирани на сал в Язовир „Търновца“. Вземата вода от язовира се подлага на филтруване и обеззаразяване, чрез UV лампи, постъпва в буферен съд за аериране и оттам гравитачно се подава към вани за отглеждане

	на риба – 20 бр. с обем 15 м ³ и 4 бр. с обем 5 м ³ . Ваните са разположени във ферма за риби в съседен имот, собственост на „ЕМУ“ АД. Тръбната мрежа захранваща ваните е от полиетиленови тръби ф 32, ф 40 и ф110. Използваната вода от ваните се подлага на пречистване и се връща отново в язовира.
Задължение за заплащане на такса за водоземане:	<p>1. Ежегодно заплаща такса за водоземане, определена на база ползвания обем вода съобразно целта за водоземане, съгласно Тарифа приета от МС по сметка на Община Търговище, както следва:</p> <p style="text-align: center;">IBAN BG86 UBBS 8002 3106 051909 BIC UBBS BGSF, ОББ- АД, клон Търговище.</p> <p>2. Ежегодно (в периода 1 юни- 30 септември) да изследва в акредитирана лаборатория химичния състав на черпените повърхностни води и пречистените отпадъчни води, преди връщането им в язовира по показателите: Разтворен кислород (O₂), водороден показател (pH), електропроводимост (Ел.пр.), амониев азот (N-NH₄), нитратен азот (N-NO₃), нитритен азот (N-NO₂), общ азот, ортофосфати като фосфор, биохимична потребност от кислород (БПК₅), общ фосфор (P), нейонизиран амоняк (NH₃), биохимична потребност от кислород (БПК₅).</p> <p>3. При отклонение в сравняваните стойности на показателите от изследваните водни проби на черпените повърхностни води и връщаните пречистени води да се подаде заявление за заустване на отпадъчни води.</p> <p>4. Резултатите от анализите на пробонабирането съгласно показалите в т.2 на настоящето разрешително да се представят в Басейнова дирекция „ Черноморски район” и в Община Търговище в срок до 7 дни от изготвянето им.</p>
Контролиращ орган:	Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” и Община Търговище
Условия, при които се предоставя правото на ползване:	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното

Настоящото разрешително може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 /четирнадесет/ дневен срок от съобщаването му, чрез кмета на Община Търговище пред Областния съвет на Област Търговище или пред Административен съд гр. Търговище.



ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ
Зам. Кмет на Община Търговище
За Кмет
Съгласно заповед №3-01-732/05.10.2016 г.



ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg



ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ВОДЕН ОБЕКТ

№ 4/ 12.10.2016 г.

Условия, при които се разрешава ползване на водния обект:	
I Условия за монтиране на измервателно устройство за измерване на ползваните за различни цели водни обеми:	1. Да монтира водомер за измерване на ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане. Наличието на монтирано и пломбирано измервателно устройство е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.
	2. Водомерът по т.1 да е пломбиран и сертифициран по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване.
	3. Водомерът да бъде надлежно снабден със сертификат за качество на производителя, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Сертификатът се съхранява от титуляра за целия срок на разрешителното.
	4. Да се поддържа монтирания водомер в изправно състояние през целия срок на действие на разрешителното и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация.
	5. Пломбирането на водомера да се извърши с пломба на Басейнова дирекция, поставена след пломбата по т.2. За пломбиране на водомера се съставя протокол, в който се записва фабричния номер и началните показания на водомера, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното.
II. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг:	1. Да предоставя на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” и Община Търговище: <ul style="list-style-type: none">- В срок до 7 дни от датата на получаването, протоколите от анализ на водните проби;- В срок до 31 януари на всяка следваща година, информация от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни обеми (по месеци и годишно) за определяне на дължимата такса за водовземане;- В срок до 31 март на всяка следваща година, доклад за изпълнението на условията в разрешителното;
	2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията